

**Kleine Anfrage**

**des Abgeordneten Aust (AfD)**

**und**

**Antwort**

**des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie**

**Corona-Testzentren in Thüringen**

Das **Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie** hat die **Kleine Anfrage 7/3318** vom 16. Mai 2022 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 12. Juli 2022 beantwortet:

1. Wie viele Corona-Testzentren gab es seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 bis zum 1. Mai 2022 im Freistaat Thüringen (bitte nach Monaten und Träger - Öffentlicher Gesundheitsdienst, Kassenärztliche Vereinigung, Dritte - aufschlüsseln)?

Antwort:

Die Registrierung und Abrechnung von Testzentren ist erst seit dem Inkrafttreten der "Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Testverordnung)" vom 14. Oktober 2020 möglich. Für den Zeitraum vor Inkrafttreten der Coronavirus-Testverordnung vom 14. Oktober 2020 liegt der Landesregierung nur die Anzahl der von der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) betriebenen Teststellen vor. Der nachstehenden Übersicht kann die Anzahl der Corona-Testzentren gegliedert nach Trägerschaft entnommen werden. Berücksichtigt wurde die Anzahl der abrechnenden Testzentren in den jeweiligen Monaten.

Monat	Öffentlicher Gesundheitsdienst und seine Testzentren PCR/PoC-Antigen-Test	Vom öffentlichen Gesundheitsdienst als weiterer Leistungserbringer beauftragter Dritter PCR/PoC-Antigen-Test	Arztpraxis, Zahnarztpraxis, medizinisches Labor, Rettungs- und Hilfsorganisation (ärztlich) PCR/PoC-Antigen-Test	Apotheke, Rettungs- und Hilfsorganisation (nichtärztlich) PoC-Antigen-Test	KV Thüringen PCR
März 2020					24
April 2020					24
Mai 2020					24
Juni 2020					19
Juli 2020					19
August 2020					22
September 2020					23
Oktober 2020	1	1			22

Monat	Öffentlicher Gesundheitsdienst und seine Testzentren PCR/PoC-Antigen-Test	Vom öffentlichen Gesundheitsdienst als weiterer Leistungserbringer beauftragter Dritter PCR/PoC-Antigen-Test	Arztpraxis, Zahnarztpraxis, medizinisches Labor, Rettungs- und Hilfsorganisation (ärztlich) PCR/PoC-Antigen-Test	Apotheke, Rettungs- und Hilfsorganisation (nichtärztlich) PoC-Antigen-Test	KV Thüringen PCR
November 2020	4	4	1		22
Dezember 2020	5	9	2		23
Januar 2021	6	14	2		24
Februar 2021	8	15	1		24
März 2021	13	73	3	49	24
April 2021	13	125	4	57	24
Mai 2021	10	153	3	61	24
Juni 2021	11	158	4	62	
Juli 2021	9	107	3	62	
August 2021	10	103	4	55	
September 2021	9	106	6	54	16
Oktober 2021	9	106	5	56	18
November 2021	10	130	7	64	18
Dezember 2021	10	188	10	76	18
Januar 2022	11	232	10	81	18
Februar 2022	12	255	11	80	22
März 2022	11	239	12	74	22
April 2022	4	169	4	54	

Tabelle 1 Quelle: Daten KVT

2. Wie viele Schnelltests sind im Freistaat Thüringen seit Beginn der Corona-Krise in den Corona-Testzentren bei der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet worden (bitte nach Monaten, Anzahl und Betrag aufschlüsseln)?

Antwort:

Der nachstehenden Übersicht kann die Anzahl der abgerechneten Schnelltest entnommen werden. Grundlage bildet die Abrechnung der Sachkosten gemäß § 11 Coronavirus-Testverordnung.

Monat	Anzahl abgerechnete Tests	Betrag in Euro
Oktober 2020	356	2.477,76
November 2020	19.212	130.843,18
Dezember 2020	32.359	228.197,84
Januar 2021	18.891	135.403,65
Februar 2021	25.708	173.421,54
März 2021	147.177	1.063.751,89
April 2021	305.731	1.710.017,31
Mai 2021	384.416	2.131.093,73
Juni 2021	230.064	1.267.991,76
Juli 2021	153.829	531.191,50
August 2021	139.345	477.837,50
September 2021	127.072	440.023,50
Oktober 2021	106.391	368.980,50
November 2021	383.556	1.340.713,50

Monat	Anzahl abgerechnete Tests	Betrag in Euro
Dezember 2021	809.639	3.567.343,00
Januar 2022	747.929	3.365.680,50
Februar 2022	1.140.397	3.991.389,50
März 2022	910.973	3.188.405,50
April 2022	330.938	1.158.283,00

Tabelle 2 Quelle: Datenauswertung der KVT

3. Ist es in Thüringen im Zusammenhang mit der Abrechnung von Schnelltests durch Testzentren bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu Fällen beziehungsweise Verdachtsfällen von Abrechnungsbetrug gekommen? Falls ja, in wie vielen Fällen beziehungsweise Verdachtsfällen und mit welcher Schadenssumme? In wie vielen Fällen laufen die Verfahren noch?

Antwort:

Gemäß § 7a Abs. 1 Coronavirus-Testverordnung führt die KVT Plausibilitätsprüfungen sowie Stichprobenprüfungen der Abrechnung durch. Zusätzlich werden stichprobenartig und, sofern dazu Veranlassung besteht, gezielte vertiefte Prüfungen durchgeführt.

Aufgrund von Auffälligkeiten in der Plausibilitätsprüfung und Hinweisen Dritter wurden bisher insgesamt 15 Leistungserbringer aufgefordert, ihre Dokumentationsunterlagen einzureichen.

Ein Fall konnte bereits ohne weitere Konsequenzen abgeschlossen werden. In einem weiteren Fall besteht der Verdacht auf Abrechnungsbetrug, weshalb derzeit eine Strafanzeige vorbereitet wird. Die Schadenssumme kann aufgrund der unzureichenden Dokumentationsunterlagen noch nicht genau beziffert werden. Alle weiteren Vorgänge befinden sich aufgrund der zum Teil enormen Menge an Papierdokumentationen noch in der Prüfung.

4. Wie viele behördliche Kontrollen gab es bisher in den Corona-Testzentren in Thüringen mit welchen Ergebnissen sowohl im Hinblick auf die Qualität und Hygienestandards als auch im Hinblick auf die Abrechnungsvorgänge (bitte aufschlüsseln nach Träger und Datum)?

Durch das TLVwA als zuständige Verwaltungsbehörde der Landesregierung wurden die nachstehenden Informationen zu den durchgeführten Prüfungen mitgeteilt.

Behördliche Kontrollen der Corona-Testzentren des Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD):

Kontrolle durch	Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
Gesundheitsamt Altenburger Land	15.03.2021	Keine Beanstandungen
	15.04.2021	
	12.05.2021	
	26.05.2021	
	10.12.2021	
	01.03.2022	
Gesundheitsamt Eichsfeld	15.09.2021	Keine Beanstandungen
	19.01.2022	
Gesundheitsamt Kyffhäuserkreis	Oktober 2021	Keine Beanstandungen
Gesundheitsamt Nordhausen	10.02.2022	Kontrolle Hygienestandard sowie Besichtigung der neuen Raumaufteilung aufgrund der Anschaffung eines Testgerätes mit Nachkontrolle
	22.02.2022	
Gesundheitsamt der Stadt Suhl	09.03.2021	Begehung vor Eröffnung
Gesundheitsamt Wartburgkreis	27.09.2021	Keine Angabe

Kontrolle durch	Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
Gesundheitsamt Stadt Weimar	15.03.2021	Begehung zur Eröffnung
	März 2021	Begehung zur Zwischenkontrolle
	Oktober 2021	Begehung zur Eröffnung

Tabelle 3 Quelle: Thüringer Landesverwaltungsamt (TLVwA)

Behördliche Kontrollen der Corona-Testzentren der KVT:

Kontrolle durch	Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
Gesundheitsamt Altenburger Land	07.07.2021	15 Minuten Wartezeit nicht eingehalten, Keine Information an das GA nach positiven Test
	14.12.2021	Keine Beanstandungen
	05.01.2022	Keine Beanstandungen
	05.01.2022	Keine Beanstandungen
	07.01.2022	Keine Beanstandungen
	07.01.2022	Keine Beanstandungen
	07.01.2022	Test falsch durchgeführt, Hygienemängel Desinfektion
	07.01.2022	Wartebereich überfüllt, keine PSA, Tests lange vor Gebrauch geöffnet, falsches Desinfektionsmittel, 15 Minuten Wartezeit nicht eingehalten
	07.01.2022	Falsches Desinfektionsmittel, Test falsch durchgeführt, 15 Minuten Wartezeit nicht eingehalten
	07.01.2022	Keine Beanstandungen
	02.02.2022	Keine Beanstandungen
	21.02.2022	Keine Beanstandungen
	24.02.2022	Keine Beanstandungen
	10.03.2022	Keine Beanstandungen
15.03.2022	Keine Beanstandungen	
Gesundheitsamt Stadt Jena	3 Kontrollen ohne Datumsangabe	Keine Beanstandungen
Gesundheitsamt Kyffhäuserkreis	März 2020	Keine Beanstandungen
	Juli 2020	Keine Beanstandungen
Gesundheitsamt Eichsfeldkreis	vor Eröffnung ohne Datumsangabe	Keine Beanstandungen

Tabelle 4 Quelle: TLVwA

Behördliche Kontrollen der Corona-Testzentren Dritter:

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Altenburger Land

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
15.03.2021	Keine Beanstandungen
05.01.2022	Falsches Desinfektionsmittel, Mitarbeiter keine konkrete Schulung, Räumlichkeiten ungeeignet, Übermittlung der Testanzahl nicht erfolgt
05.01.2022	Keine Beanstandungen
05.01.2022	Keine Beanstandungen

Tabelle 5 Quelle: TLVwA

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Hildburghausen

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
26.03.2021	Hygiene (Luftaustausch im Wartebereich, Trennung der zu testenden Personen)
03.12.2021	Beschwerde wegen fehlendem Handschuhwechsel – nicht bestätigt

Tabelle 6 Quelle: TLVwA

## Kontrolle durch Gesundheitsamt - Stadt Erfurt

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
31.03.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
09.04.2021	Hygienebegehung, Begehung der Wasserversorgungsanlage und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen festgestellt
26.04.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
27.04.2021	Hygienebegehung und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen festgestellt
26.04.2021 und 30.04.2021	Hygienebegehung, Begehung der Wasserversorgungsanlage und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen; Grenzwertüberschreitung im Trinkwasser nachgewiesen, nach Sanierungsmaßnahme wurde eine Nachuntersuchung des Trinkwassers durchgeführt, die Nachuntersuchung wies erneut eine Grenzwertüberschreitung auf, nach weitergehenden Sanierungsmaßnahmen wurde eine 2. Nachuntersuchung durchgeführt, diese Nachuntersuchung wies keine Überschreitung mehr auf
27.04.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
29.04.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
29.04.2021	Kontrolle aufgrund einer Beschwerde; Beanstandungen festgestellt (kein gelistetes Desinfektionsmittel, Hautdesinfektionsmittel abgelaufen, kein Handwaschbecken in der Teststelle, kein Hygieneplan/Hygienekonzept für Teststelle vorhanden, keine Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO)
07.05.2021	Hygienebegehung, Begehung der Wasserversorgungsanlage und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen festgestellt; Grenzwertüberschreitung im Trinkwasser nachgewiesen, nach Sanierungsmaßnahme wurde eine Nachuntersuchung des Trinkwassers durchgeführt, die Nachuntersuchung wies erneut eine Grenzwertüberschreitung auf, nach weitergehenden Sanierungsmaßnahmen und vorsorgliche Anbringung von Trinkwasserfiltern wurde eine 2. Nachuntersuchung durchgeführt; diese Nachuntersuchung wies keine Überschreitung mehr auf
08.05.2021	Hygienebegehung aufgrund fehlender Unterlagen und Beschwerden; Beanstandungen festgestellt (kein Hygieneplan/Hygienekonzept für Teststelle vorhanden, kein Flächendesinfektionsmittel, Schutzkleidung wird mehrere Male getragen, kein Nachweis über Trinkwasserqualität für Handwaschbecken vorhanden, keine Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO)
08.05.2021	Hygienebegehung aufgrund fehlender Unterlagen und Beschwerden; Beanstandungen festgestellt (kein Hygieneplan/Hygienekonzept für Teststelle vorhanden, kein Flächendesinfektionsmittel, Schutzkleidung wird mehrere Male getragen, kein Nachweis über Trinkwasserqualität für Handwaschbecken vorhanden, keine Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO)
08.05.2021	Hygienebegehung aufgrund fehlender Unterlagen und Beschwerden; Beanstandungen festgestellt (kein Hygieneplan/Hygienekonzept für Teststelle vorhanden, kein Flächendesinfektionsmittel, Schutzkleidung wird mehrere Male getragen, kein Nachweis über Trinkwasserqualität für Handwaschbecken vorhanden, keine Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO)
17.05.2021	Hygienebegehung aufgrund fehlender Unterlagen; Beanstandungen festgestellt (kein Hygieneplan/Hygienekonzept für Teststelle vorhanden, kein Flächendesinfektionsmittel, Schutzkleidung wird mehrere Male getragen, kein Nachweis über Trinkwasserqualität für Handwaschbecken vorhanden)
20.05.2021	Hygienebegehung und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
28.05.2021	Hygienebegehung und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
31.05.2021	Trinkwasseruntersuchung; keine Beanstandungen

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
02.06.2021	Hygienebegehung und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; Beanstandungen festgestellt (kein Flächendesinfektionsmittel, Handschuhe werden mehrere Male getragen)
03.06.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
10.06.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
28.09.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
26.11.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
11.12.2021	Hygienebegehung und Begehung Wasserversorgungsanlage für Inbetriebnahme; keine Beanstandungen
14.12.2021	Hygienebegehung, Begehung Wasserversorgungsanlage und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine Beanstandungen
15.12.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
26.11.2021	Begehung der Wasserversorgungsanlage; keine Beanstandungen
02.12.2021	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
22.12.2021	Hygienebegehung, Begehung Wasserversorgungsanlage und Trinkwasseruntersuchung für Inbetriebnahme; keine Beanstandungen
24.02.2022	Hygienebegehung aufgrund einer Beschwerde; Beanstandungen festgestellt (kein gelistetes Hände- und Flächendesinfektionsmittel); Nachkontrolle durchgeführt und keine Beanstandungen festgestellt
28.03.2022	Hygienebegehung aufgrund einer Beschwerde; keine Beanstandungen festgestellt
04.04.2022	Hygienebegehung aufgrund einer Beschwerde; keine Beanstandungen festgestellt
05.04.2022	Hygienebegehung für Inbetriebnahme; keine hygienischen Beanstandungen
22.04.2022	Hygienebegehung und Begehung der Wasserversorgungsanlage für Inbetriebnahme; keine Beanstandungen

Tabelle 7 Quelle: TLVwA

## Kontrolle durch Gesundheitsamt - Kyffhäuserkreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
02.05.2022	Beschwerde wegen fehlendem Handschuhwechsel – nicht bestätigt
Oktober 2021	Keine Beanstandung
Januar 2022	Fehlende Trennung der Besucher bei gemeinsamer Nutzung der Räumlichkeiten mit Arztpraxis

Tabelle 8 Quelle: TLVwA

## Kontrolle durch Gesundheitsamt - Stadt Suhl

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
29.11.2021	Begehung vor Eröffnung
20.12.2021	Begehung vor Eröffnung

Tabelle 9 Quelle: TLVwA

## Kontrolle durch Gesundheitsamt - Stadt Weimar

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
März 2021	Keine Beanstandung
Unterschiedliche Zeiten	Bei Bürgerbeschwerden

Tabelle 10 Quelle: TLVwA

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Unstrut-Hainich-Kreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
10.01.2022	Unzuverlässigkeit bei den Meldepflichten folgten zu Unklarheiten bei der Abrechnung; Abrechnung von Leistungen, die nicht Bestandteil der Beauftragung waren oder gesetzlich nicht durchgeführt werden durften; Fehlen der erforderlichen Sorgfalt beim Testen und beim Erfassen von personenbezogene Daten; Unterbeauftragungen
21.02.2022	keine ordnungsgemäße Beschriftung der Desinfektionsmittel, Fehlen der erforderlichen Sorgfalt beim Testen

Tabelle 11 Quelle: TLVwA

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Wartburgkreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
22.06.2021	Keine Beanstandung
28.06.2021	Qualität und Hygiene
28.06.2021	Qualität und Hygiene
20.01.2022	Keine Beanstandung
01.03.2022	Keine Beanstandung
29.04.2022	Keine Beanstandung

Tabelle 12 Quelle: TLVwA

Es wurden von einigen Gesundheitsämtern Kontrollen ohne Zuordnung zum Träger des Corona-Testzentrums wie folgt mitgeteilt:

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Saale-Holzlandkreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
07.03.2022	Fehlerhafte Probenentnahme, Lagerung der Tests, Händehygiene, Hände- u. Flächendesinfektion
08.03.2022	Nachkontrolle
08.04.2022	Nachkontrolle – alle Mängel wurden abgestellt

Tabelle 13 Quelle: TLVwA

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Unstrut-Hainich-Kreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
10.01.2022	Unzuverlässigkeit bei den Meldepflichten daraus folgten Unklarheiten bei der Abrechnung, Abrechnung von Leistungen, die nicht Bestandteil der Beauftragung waren oder gesetzlich nicht durchgeführt werden durften,
24.01.2022	fehlen der erforderlichen Sorgfalt beim Testen und beim Erfassen von personenbezogene Daten, Unterbeauftragungen
21.02.2022	kleinere Mängel wie bspw. keine ordnungsgemäße Beschriftung der Desinfektionsmittel, fehlen der erforderlichen Sorgfalt beim Testen

Tabelle 14 Quelle: TLVwA

Kontrolle durch Gesundheitsamt - Landkreis Schmalkalden - Meiningen

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
04.10.2021	Mündliche Auswertung vor Ort, zur durchgeführten Nachkontrolle kein Datum mitgeteilt
24.06.2021	Keine Beanstandungen
24.06.2021	Keine Beanstandungen

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
18.02.2022	Qualifikation des Personals, Lagerung der Tests, Qualitätssicherung PCR-Teststationen
03.03.2022	Keine Beanstandungen
13.05.2022	Keine Beanstandungen
13.05.2022	Keine Beanstandungen

Tabelle 15 Quelle: TLVwA

## Kontrolle durch Gesundheitsamt - Ilmkreis

Datum der Kontrolle	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
22.06.2021	Lagerung Medizinprodukte (MP)
24.06.2021	Mund-Nasen-Schutz nicht sachgerecht getragen
24.06.2021	Handschuhwechsel Indikation/Anbruch Datum Händedesinfektionsmittel
24.06.2021	Anbruch Datum Händedesinfektionsmittel
01.03.2022	Keine Identifikation/unsachgemäße PSA/Testergebnis nach 4 Minuten
03.03.2022	Unsachgemäße PSA
April 2022	Keine Beanstandung
03.03.2022	Fehlendes Flächendesinfektionsmittel, unsachgerechte Lagerung MP
12.05.2022	Keine Beanstandung
11.05.2022	Keine Beanstandung
11.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Keine Flächendesinfektionsmittel
12.05.2022	Keine FFP2/Lagerung MP/keine Lüftung
08.06.2022	Keine Lüftung/Lagerung MP/Mängel nicht beseitigt
09.06.2022	Keine Beanstandung = Mängel wurden beseitigt
12.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Identifikationsprüfung fehlerhaft, kein sachgerechter Umgang Desinfektionsmittel, Fehlerhafter Umgang MP
15.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Keine Beanstandung
12.05.2022	Keine Beanstandung
13.05.2022	Keine Beanstandung
16.05.2022	Keine Beanstandung
24.05.2022	Keine FFP2 - nur MNS zur Probennahme
24.05.2022	Keine Beanstandung
22.06.2021	Geschlossen
22.06.2021	Nur nach Bedarf an den Wochenenden
24.06.2021	Geschlossen
24.06.2021	Geschlossen
24.06.2021	Geschlossen

Tabelle 16 Quelle: TLVwA

Gesundheitsamt (keine wesentlichen Mängel festgestellt)	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
Stadt Jena	elf anlassbezogene Kontrollen zur Qualität und Hygiene in Testzentren
Saale-Orla-Kreis	Es wurden drei Testzentren kontrolliert.

Gesundheitsamt (keine wesentlichen Mängel festgestellt)	Art beziehungsweise Gegenstand der Beanstandung/en
Landkreis Sonneberg	Es wurde das Testzentrum anlassbezogen (in Bezug auf die Hygienestandards sowie die Qualität der Abstrichentnahme) einmal vor Ort durch das Gesundheitsamt kontrolliert.

Tabelle 17 Quelle: TLVwA

5. Falls nicht jedes Testzentrum einer behördlichen Kontrolle unterzogen wurde, warum nicht?

Antwort:

Die Kontrolle aller Testzentren war in den meisten Gesundheitsämtern aufgrund unzureichender personeller, fachlicher und zeitlicher Ressourcen und aufgrund der Vielzahl anderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie nicht möglich. Von folgenden Gesundheitsämtern wurden die Gründe konkretisiert:

Gesundheitsamt	Begründung
Altenburger Land	kein ausreichendes Personal vorhanden wegen u.a. Quarantäne und anderer krankheitsbedingten Ausfälle
Greiz	wegen fehlender personeller Ressourcen wurden ausschließlich anlassbezogene Kontrollen durchgeführt
Gotha	aus Zeit- und Kapazitätsgründen während der Corona-Pandemie sind keine Vor-Ort-Prüfungen der Testzentren durchgeführt worden; es erfolgte hingegen eine sehr tiefgründige Kontrolle der Hygienekonzepte sowie Plausibilitätsprüfung der Testkapazitäten
Hildburghausen	wegen Kapazitätsmangel wurden die veranlassten Kontrolle auf die beim Gesundheitsamt eingereichte Fehlermeldungen/Beschwerden begrenzt
Jena	Es wurden nach konkreten Beschwerden 14 anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Weitere Kontrollen waren aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen hohen Arbeitsbelastung nicht möglich.
Kyffhäuserkreis	keine Anhaltspunkte für eine defizitäre Durchführung von Testungen (durch evtl. Bürgerbeschwerden etc.) sowie personelle Defizite des Gesundheitsamtes
Nordhausen	durch massive Arbeitsüberlastung während der Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Personalmangel sind keine weiteren Kontrollen durchgeführt worden
Saale-Holzland-Kreis	fehlende personelle Kapazitäten im Gesundheitsamt
Sonneberg	Auf eine umfassende, nicht anlassbezogene Vor-Ort-Kontrolle des Testzentrums im Landkreis Sonneberg wurde/musste aus personellen Gründen verzichtet werden, da die zur Verfügung stehenden und dazu qualifizierten Beschäftigten des Gesundheitsamtes anderweitig gebunden waren. Aufgrund dessen, dass das in diesem Testzentrum eingesetzte Personal vom DRK Kreisverband Sonneberg e. V. gestellt wurde (und wird), konnte berechtigter Weise das Vorhandensein der für die dortigen Tätigkeiten erforderlichen Fachkenntnis vorausgesetzt werden.
Unstrut-Hainich-Kreis	Aufgrund des seinerzeit extrem hohen Arbeitsaufkommens war es nicht möglich alle beauftragten Dritte zu kontrollieren, da die enorme Aufgabenfülle, die die pandemische Lage mit sich brachte, auch nur mit Unterstützungskräften bewältigt werden konnte. Es erfolgte ein regelmäßiger Austausch und Kontakt mit den Teststellen. Kontrollen wurden aufgrund von mehrfachen Hinweisen, Beschwerden und Unklarheiten bei der Aufklärung der einzelnen Sachverhalte durchgeführt.
Wartburgkreis	Die Überprüfung der Teststellen erfolgt nicht routinemäßig, sondern anlassbezogen oder ggf. stichprobenhaft. Eine stichprobenhafte, ergänzende und flankierende Qualitätsprüfung ausgewählter Teststellen, die die Anforderungen nach der Allgemeinverfügung sowie die Einhaltung der medizinerrechtlichen Vorgaben beinhaltet, war in der Hochphase der Pandemie flächendeckend nicht umsetzbar.
Weimarer-Land	wegen fehlender personeller und zeitlicher Ressourcen

Tabelle 18 Quelle: TLVwA

6. Gab es in den Testzentren in Thüringen seit dem Jahr 2020 Beanstandungen im Hinblick auf die hygienischen Verhältnisse? Falls ja, in wie vielen Fällen und in wie vielen Fällen hat es Nachkontrollen mit welchem Ergebnis gegeben?

Antwort:

Der nachstehenden Übersicht können die angefragten Beanstandungen sowie die Ergebnisse der Nachkontrolle entnommen werden.

Gesundheitsamt	Anzahl der Beanstandungen	d a v o n m i t Nachkontrolle/n	Ergebnis
Altenburger Land	20	6	Bei zwei Einrichtungen musste zweimal nachkontrolliert werden. Sonst gab es bei allen Einrichtungen nach der ersten Nachkontrolle keine Beanstandungen.
Stadt Erfurt	11	6	Die bei der Erstkontrolle festgestellten Beanstandungen/Mängel wurden weitestgehend beseitigt/abgestellt; im Einzelfall musste eine weitere Nachkontrolle erfolgen, eine Teststelle wurde geschlossen.
Ilmkreis	11	6	Alle Beanstandungen wurden behoben beziehungsweise die Teststelle geschlossen.
Stadt Jena	7	2	Sechs Testzentren wurden im Nachgang der Kontrolle geschlossen.
Kyffhäuserkreis	1	0	Der Beanstandung wurde noch während der Kontrolle abgeholfen.
Nordhausen	1	1	Die Vorgaben zu den räumlichen, personellen sowie Hygieneerhaltungen wurden umgesetzt.
Saale-Holzland-Kreis	1	2	Alle Mängel wurden abgestellt.
Schmalkalden-Meiningen	mehrere	nicht beziffert	Mängel wurden beseitigt beziehungsweise hat der Betreiber in einem Fall das Testzentrum eigenständig geschlossen
Saale-Orla-Kreis	1	1	Mängel beseitigt
Wartburgkreis	2	0	Eine der kontrollierten Teststellen wurde geschlossen
Stadt Weimar	3	3	Beseitigung der Mängel beziehungsweise Beanstandungen erfolgt

Tabelle 19 Quelle: TLVwA

7. Hat es in den Testzentren in Thüringen seit dem Jahr 2020 Kontrollen durch Datenschutzbeauftragte gegeben? Falls ja, wie viele, in welchem Turnus und durch wen? Falls nicht jedes Testzentrum einer Datenschutzkontrolle unterzogen wurde, warum nicht?

Antwort:

Der Landesregierung liegen zu Datenschutzkontrollen in den Testzentren in Thüringen keine Informationen vor. Ob der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in seiner unabhängigen Funktion Datenschutzkontrollen durchgeführt hat, ist der Landesregierung nicht bekannt.

Werner  
Ministerin